

Liste au 15 septembre 2018 des organismes agréés pour réaliser les mesures d'activité volumique du radon nécessaires pour identifier les sources, les voies d'entrées et de transfert du radon dans tout bâtiment, y compris les bâtiments souterrains et les établissements thermaux ainsi que dans des cavités et ouvrages souterrains, en application de l'article R.1333-36 du code de la santé publique et de l'article R. 4451-44 du code du travail

### Organismes agréés de niveau 1 option A (N1A)

Organisme	Adresse de l'organisme	Limite de validité agrément	Référence de l'agrément
<b>A2S Diagnostics</b>	TULLE (19)	15/09/2020	CODEP-DIS-2015-026306
<b>AC Environnement</b>	VILLEREST (42)	15/09/2019	CODEP-DIS-2014-031799
<b>ACE Expertises</b>	TOULOUSE (31)	15/09/2019	CODEP-DIS-2018-039557
<b>ACE Ouest Expertises</b>	LA MEAUFFE (50)	15/09/2021	CODEP-DIS-2016-027002
<b>ACRO</b>	HEROUVILLE ST CLAIR (14)	15/09/2021	CODEP-DIS-2016-027007
<b>ACS</b>	PLUJERET (56) VA-N IV <sup>E</sup> S, (56)	15/09/2021	CODEP-DIS-2016-027010
<b>ACTA ARMOR DIAGNOSTIC</b>	LANDAUL (56)	15/09/2022	CODEP-DIS-2017-025575
<b>AEI</b>	VALLET (44)	15/09/2019	CODEP-DIS-2018-039660
<b>Agence Jean-Michel LEYRAT</b>	TULLE (19)	15/09/2020	CODEP-DIS-2015-026315

<b>Organisme</b>	<b>Adresse de l'organisme</b>	<b>Limite de validité agrément</b>	<b>Référence de l'agrément</b>
<b>Aise Ouest</b>	NANTES (44)	15/09/2019	CODEP-DIS-2018-039561
<b>Algade</b>	BESSINES-SUR-GARTEMPE (87)	15/09/2021	CODEP-DIS-2016-027538
<b>APAVE</b>	PARIS (75)	15/09/2022	CODEP-DIS-2017-025621
<b>ATMO-Bourgogne-Franche-Comté</b>	BESANÇON (25)	15/09/2019	CODEP-DIS-2018-039565
<b>ATW Diagnostic</b>	BRIVES CHARENSAC (43)	15/09/2019	CODEP-DIS-2018-039566
<b>Audit Expert Conseil</b>	CANALE DI VERDE (20)	15/09/2019	CODEP-DIS-2014-031800
<b>Auditins</b>	LE MANS (72)	15/09/2021	CODEP-DIS-2016-027458
<b>B2C</b>	ANDREZIEUX-BOUTHEON (42)	15/09/2022	CODEP-DIS-2017-025626
<b>B2E Ingénierie</b>	CLUNY (71)	15/09/2019	CODEP-DIS-2014-031801
<b>BASE OPERATIONNELLE DE L'ILE-LONGUE</b>	BREST (29)	15/09/2023	CODEP-DIS-2018-039567
<b>BETD</b>	CAMPANA (20)	15/09/2019	CODEP-DIS-2018-039571
<b>Bureau Alpes Contrôles</b>	ANNECY-LE-VIEUX (74)	15/09/2022	CODEP-DIS-2017-025632
<b>Bureau Véritas Exploitation</b>	LEVALLOIS-PERRET (92)	15/09/2021	CODEP-DIS-2016-047743
<b>C1Diag</b>	BRIGNAIS (69)	15/09/2019	CODEP-DIS-2018-039572
<b>CABINET BEX</b>	EPINAL (88)	15/09/2022	CODEP-DIS-2017-025640
<b>Cabinet Geledan (D-Pro)</b>	MEZE (34)	15/09/2019	CODEP-DIS-2018-039574

<b>Organisme</b>	<b>Adresse de l'organisme</b>	<b>Limite de validité agrément</b>	<b>Référence de l'agrément</b>
<b>Cabinet Réagih</b>	L'HOPITAL-CAMFROUT (29)	15/09/2021	CODEP-DIS-2016-027016
<b>Cabinet Sassoulas</b>	VALENCE (26)	15/09/2020	CODEP-DIS-2015-026320
<b>CEDI2M</b>	DINAN (22)	15/09/2020	CODEP-DIS-2015-026344
<b>Criirad</b>	VALENCE (26)	15/09/2021	CODEP-DIS-2016-027018
<b>Dekra Inspection</b>	LIMOGES (87)	15/09/2021	CODEP-DIS-2016-027019
<b>Diagnostic radon</b>	GRENOBLE (38)	15/09/2019	CODEP-DIS-2018-039576
<b>Diagnostic St Valérien</b>	SAINT-VAURY (23)	15/09/2021	CODEP-DIS-2016-027022
<b>Dosimétrie Expert</b>	SOUZAY-CHAMPIGNY (49)	15/09/2019	CODEP-DIS-2018-039577

<b>Organisme</b>	<b>Adresse de l'organisme</b>	<b>Limite de validité agrément</b>	<b>Référence de l'agrément</b>
<b>EGEH</b>	LIMOGES (87)	15/09/2023	CODEP-DIS-2018-039578
<b>EURL Bolmont EDM</b>	HERICOURT (70)	15/09/2019	CODEP-DIS-2014-031929
<b>Eurofins Expertises Environnementales</b>	MAXEVILLE (54)	15/09/2019	CODEP-DIS-2018-039580
<b>Exidia</b>	TOULOUSE (31)	15/09/2019	CODEP-DIS-2018-039581
<b>EXPASS DIAGNOSTICS (E-MAIDIAG)</b>	BRESSUIRE (79)	15/09/2022	CODEP-DIS-2017-025643
<b>Expertise et Habitat</b>	LA CHATRE (36)	15/09/2019	CODEP-DIS-2014-031931
<b>Géobiopatible Habitats</b>	BONAC IRAZEIN (09)	15/09/2019	CODEP-DIS-2018-039582
<b>Géologie Environnement Conseil</b>	SAINT-GIRONS (09)	15/09/2021	CODEP-DIS-2016-027536
<b>Hadex</b>	SAINT-FLOUR (15)	15/09/2021	CODEP-DIS-2016-027023
<b>Immobilier Diagnostic</b>	AISEREY (21)	15/09/2020	CODEP-DIS-2015-026321
<b>IRSN</b>	FONTENAY-AUX-ROSES (92)	Pas de limite de validité	Article R. 1333-36 du code de la santé publique
<b>Labéo Manche</b>	CAEN (14)	15/09/2022	CODEP-DIS-2017-025645
<b>Laboratoire Aéris</b>	GUIPAVAS (29)	15/09/2020	CODEP-DIS-2015-026340
<b>LASEM</b>	BREST (22)	15/09/2020	CODEP-DIS-2015-026325
<b>MEMOSOL</b>	SOUEIX-ROGALLE (09)	15/09/2022	CODEP-DIS-2017-025788
<b>M. REPESSÉ</b>	PLOUGASTEL DAOULAS (29)	15/09/2019	CODEP-DIS-2018-039586

<b>Organisme</b>	<b>Adresse de l'organisme</b>	<b>Limite de validité agrément</b>	<b>Référence de l'agrément</b>
<b>Oxalis Scop</b>	MEYTHET (74)	15/09/2020	CODEP-DIS-2015-026331
<b>PCR Delcamp douchin</b>	PORNICHET (44)	15/09/2019	CODEP-DIS-2018-039587
<b>PE@RL</b>	LIMOGES (87)	15/09/2022	CODEP-DIS-2017-025866
<b>Performa Environnement</b>	LYON (69)	15/09/2021	CODEP-DIS-2016-027546
<b>Pierre Puisseux</b>	SAINT-MALO (35)	15/09/2021	CODEP-DIS-2016-027026
<b>Qualiconsult Immobilier</b>	PARIS (75)	15/09/2021	CODEP-DIS-2016-027027
<b>Service hygiène sécurité publique de Pays Montbeliard Agglomération</b>	MONTBELIARD (25)	15/09/2022	CODEP-DIS-2017-025665
<b>Société Dubreuil-Expertise</b>	SOUVIGNY (03)	15/09/2022	CODEP-DIS-2017-025666
<b>Teknitys</b>	NANTES (44)	15/09/2019	CODEP-DIS-2018-039588
<b>Ubat Contrôle</b>	AULNAY-DE-SAINTONGE (17)	15/09/2023	CODEP-DIS-2018-039589

### **Organismes agréés de niveau 1 option B (N1B)**

<b>Organisme</b>	<b>Adresse</b>	<b>Limite de validité agrément</b>	<b>Référence de l'agrément</b>
<b>ACE Ouest Expertise</b>	LA MEAUFFE (50)	15/09/2019	CODEP-DIS-2018-039558
<b>ACRO (Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'ouest)</b>	HEROUILLE ST CLAIR (14)	15/09/2019	CODEP-DIS-2018-039560
<b>Alaade</b>	BESSINES-SUR-GARTEMPE (87)	15/09/2022	CODEP-DIS-2017-025756
<b>Base opérationnelle de l'Ile-Lonaue</b>	BREST (29)	15/09/2023	CODEP-DIS-2018-039568
<b>CEDI2M</b>	DINAN (22)	15/09/2019	CODEP-DIS-2018-039575

Organisme	Adresse de l'organisme	Limite de validité agrément	Référence de l'agrément
Géologie Environnement Conseil	SAINT-GIRONS (09)	15/09/2021	CODEP-DIS-2016-027537
Immobilier Diagnostic	AISEREY (21)	15/09/2019	CODEP-DIS-2018-039584
IRSN	FONTENAY-AUX-ROSES (92)	Pas de limite de validité	Article R. 1333-36 du code de la santé publique
Mémosol	SOUEIX-ROGALLE (09)	15/09/2022	CODEP-DIS-2017-025789
Pe@ri	LIMOGES (87)	15/09/2022	CODEP-DIS-2017-025868

### Organismes agréés de niveau 2 (N2)

Organisme	Adresse	Limite de validité agrément	Référence de l'agrément
ACE Ouest Expertise	LA MEUFFE (50)	15/09/2019	CODEP-DIS-2018-039559
ACS	LE LIEPOT (56) V,4-IVCV 6.5, I 6"	15/09/2022	CODEP-DIS-2017-025774
Algade	BESSINES-SUR-GARTEMPE (87)	15/09/2021	CODEP-DIS-2016-027540
Apave	PARIS (75)	15/09/2023	CODEP-DIS-2018-039564
CEDI2M	DINAN (22)	15/09/2021	CODEP-DIS-2016-027553
IRSN	FONTENAY-AUX-ROSES (92)	Pas de limite de validité	Article R. 1333-36 du code de la santé publique
Memosol	SOUEIX-ROGALLE (09)	15/09/2020	CODEP-DIS-2015-026356
Performa Environnement	LYON (69)	15/09/2021	CODEP-DIS-2016-027550

### Complément d'information

- Le niveau 1 option A (**N1A**) est exigé pour la réalisation du dépistage du radon, ainsi que des contrôles d'efficacité et de pérennité des techniques de remédiation, dans des bâtiments, y compris les bâtiments souterrains et les établissements thermaux ;
- Le niveau 1 option B (**N1B**) est exigé pour la réalisation du dépistage du radon, ainsi que des contrôles d'efficacité et de pérennité des techniques de remédiation, dans des cavités et des ouvrages souterrains ;
- Le niveau 2 (**N2**) est exigé pour réaliser les mesures de radon nécessaires pour identifier les sources, les voies d'entrée et de transfert du radon dans tout bâtiment, y compris les bâtiments souterrains et les établissements thermaux, ainsi que dans des cavités et des ouvrages souterrains.

Pour en savoir plus : <https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/Decisions-reglementaires/Decision-n-2009-DC-0134-d-u-7-avril-2009-de-l-ASN>